



283 300



Carro portaherramientas para taller

Carro carenado de construcción muy robusta con 2 ruedas giratorias de Ø 100 mm., una de ellas con freno y 2 ruedas fijas antivuelco de Ø 130 mm. para fácil desplazamiento en todo tipo de suelos. Encimera en plástico conformado con huecos portátiles, incorpora asa metálica para fácil maniobrabilidad. Dotado de 4 cajones con guías de rodadura a bolas y cierre centralizado por candado (no suministrado).
Cajones de dimensiones mm.: 495 x 410 x 50= 1 ud.
495 x 410 x 100= 2 ud.
495 x 410 x 125= 1 ud.

Capacidad portante de cada cajón= 35 Kg.
Compartimento inferior con tapa h= 295 mm.
Compartimento lateral para envases diversos.
Dimensiones máximas del carro: 660 x 750 x 970 mm.
Embalaje: 680 x 620 x 980 mm. PB: 42 Kg.

CARRO PORTAHERRAMIENTAS PARA TALLER «SERIE NOMADA»

Incluye:

- 283 397: Dotación de 5 divisores del cajón en "U" (100 mm.) y 10 separadores (100 mm.) para los mismos.

Opciones:

- Dotación de 5 divisores del cajón en "U" (100 mm.) y 10 separadores (100 mm.) para los mismos.
- Dotación de 4 divisores del cajón en "U" (100 mm.) y 4 divisores en "U" (50 mm.) con 6 separadores (100 mm.) y 8 separadores (50 mm.).
- Encimera de madera.

N-235 1 283 300

KU-235 1 283 397

KU-235/E 1 283 398

EM-235 1 283 399

283 201



Carro auxiliar porta-utillaje

Carro de tres bandejas con cajón y panel para colocación del utillaje especial y herramienta, permite el desplazamiento dentro del área de trabajo. Construcción muy robusta con dos ruedas fijas antivuelco de Ø 160 mm. y dos giratorias de Ø 100 mm., una de ellas con freno para una mayor estabilidad y seguridad. Capacidad portante 200 kg.
Dimensiones máximas del carro: 880 x 610 x 1.580 mm.

CARRO AUXILIAR PORTA-UTILLAJE

Incluye:

- 283 200: Carro auxiliar industrial - P.B. 21 Kg.
- 284 201: Cajón para carro auxiliar - P.B. 7 Kg.
- 282 101: Panel perforado - P.B. 5 Kg.
- 289 206: Juego 2 soportes fijación panel a carro - P.B. 1,5 Kg.
- 289 109: Juego 15 ganchos largos, 15 extra-largos y Multi-tool. P.B. 1 Kg.

135-HD/CP 1 283 201

283 202



Carro auxiliar industrial con cajón

Carro de tres bandejas de construcción muy robusta con dos ruedas fijas antivuelco de Ø 160 mm. y dos giratorias de Ø 100 mm., una de ellas con freno para una mayor estabilidad, facilidad de desplazamiento y seguridad. Capacidad portante: 200 Kg.

CARRO AUXILIAR INDUSTRIAL CON CAJÓN

Dimensiones máximas del carro: 880 x 610 x 930 mm.

Incluye:

- 283 200: Carro auxiliar industrial - Embalaje: 850 x 500 x 110 mm. P.B. 21 Kg.
- 284 201: Cajón para carro auxiliar - Embalaje: 560 x 430 x 150. P.B. 7 Kg.

135-HD/C 1 283 202

CARRO AUXILIAR INDUSTRIAL SIN CAJÓN

Dimensiones máximas del carro: 880 x 610 x 930 mm.

Embalaje: 800 x 500 x 110 mm. - P.B. 21 Kg.

135-HD 1 283 200

283 100



Carro auxiliar standard

Carro de tres bandejas con dos ruedas fijas y dos direccionales, de Ø 80 mm. Bandeja intermedia posicionable en dos niveles y montantes verticales con cantos redondeados. Capacidad de carga: 200 Kg. Para ser utilizado como carro auxiliar o de servicio de piezas en el taller, en la industria y en desplazamientos sobre pavimentos lisos.

CARRO AUXILIAR STANDARD

Dimensiones máximas del carro: 850 x 450 x 910 mm.

Embalaje: 800 x 500 x 110 mm. - P.B. 20 Kg.

135 1 283 100

284 201



Cajón para carros

Cajón sobre guías telescópicas con soporte adecuado para ser acoplado directamente, suspendido de la bandeja superior de los carros auxiliares serie 135. Capacidad de carga: 24 Kg.

CAJÓN PARA CARRO

Dimensiones útiles: 472 x 415 x 60 mm.

Embalaje: 560 x 80 x 435 mm. - P.B. 7 Kg.

C-138 1 284 201

283 900



Carro auxiliar de bandejas

Carro de tres bandejas, con 4 ruedas pivotantes de Ø 40 mm. y capacidad de carga máxima 80 Kg. para ser utilizado como unidad móvil auxiliar en el taller siempre que los desplazamientos sean cortos y sobre pavimentos lisos.

CARRO AUXILIAR DE BANDEJAS

Dimensiones máximas del carro: 620 x 400 x 770 mm.

Embalaje: 560 x 430 x 150 mm. - P.B. 11 Kg.

134 1 283 900

285 100



Banco de trabajo industrial con persiana

BANCO INDUSTRIAL CON PERSIANA

1.750 x 750 x 885 mm.

B-175/HD

1

285 100

Construcción muy robusta en acero. Revestimiento epoxi. Módulo con persiana y cerradura de seguridad, equipado con un cajón de 16 compartimentos. Provisto de módulo estantería con dos compartimentos de colocación de gran capacidad.

Incluye:

- **285 101:** Conjunto de encimera y bandeja 1.750 mm. - P.B. 92 Kg.
- **285 102:** Conjunto de soportes laterales - P.B. 32 Kg.
- **285 103:** Módulo con persiana y cajón de guías telescópicas de dimensiones útiles 500 x 550 x 75 mm. y 16 compartimentos. Incorpora cerradura - P.B. 48 Kg.

280 530



Bancos de trabajo standard con dos cajones

Ver características en pag. 101 (Bancos de trabajo standard) y pg. 103 (Cajón para bancos de trabajo)

BANCO STANDARD CON DOS CAJONES

1.750 x 750 x 885 mm.

B-175/CC

1

280 530

Incluye:

- **280 501:** Conjunto de encimera y bandeja 1.750 mm. - P.B. 57 Kg.
- **280 000:** Conjunto de soportes laterales - P.B. 21 Kg.
- **284 100 x 2:** Cajón con cerradura - P.B. 22 Kg.

BANCO STANDARD CON DOS CAJONES

1.500 x 750 x 885 mm.

B-150/CC

1

280 430

Incluye :

- **280 401:** Conjunto de encimera y bandeja 1.500 mm. - P.B. 49 Kg.
- **280 000:** Conjunto de soportes laterales - P.B. 21 Kg.
- **284 100 x 2:** Cajón con cerradura - P.B. 22 Kg.

280 520



Bancos de trabajo standard con un cajón

Ver características en pag. 101 (Bancos de trabajo standard) y pg. 103 (Cajón para bancos de trabajo). El cajón puede ser montado indistintamente en el centro o en un lateral del banco.

BANCO STANDARD CON UN CAJÓN - 1.750 x 750 x 885 mm.

B-175/C

1

280 520

Incluye:

- **280 501:** Conjunto de encimera y bandeja 1.750 mm. - P.B. 57 Kg.
- **280 000:** Conjunto de soportes laterales - P.B. 21 Kg.
- **284 100:** Cajón con cerradura - P.B. 11 Kg.

BANCO STANDARD CON UN CAJÓN - 1.500 x 750 x 885 mm.

B-150/C

1

280 420

Incluye:

- **280 401:** Conjunto de encimera y bandeja 1.500 mm. - P.B. 49 Kg.
- **280 000:** Conjunto de soportes laterales - P.B. 21 Kg.
- **284 100:** Cajón con cerradura - P.B. 11 Kg.

BANCO STANDARD CON UN CAJÓN - 1.250 x 750 x 885 mm.

B-126/C

1

280 320

Incluye:

- **280 301:** Conjunto de encimera y bandeja 1.250 mm. - P.B. 41 Kg.
- **280 000:** Conjunto de soportes laterales - P.B. 21 Kg.
- **284 100:** Cajón con cerradura - P.B. 11 Kg.

280 500
280 300



Banco de trabajo standard

Encimera de acero reforzada con 4 perfiles en "Z" soldados longitudinalmente. Perforaciones rectangulares en las esquinas de la encimera para anclar paneles, armarios o bancos entre si.

Perfiles de refuerzos de la encimera perforados para permitir la colocación de los soportes laterales y los cajones suspendidos.

Soportes laterales de diseño óptimo para la rigidez del banco con perforaciones en las bases para fijación permanente al suelo.

Revestimiento epoxi.
Carga máxima total: 2.000 Kg.

BANCO DE TRABAJO - 1.750 x 750 x 885 mm.

Incluye:

- 280 501: Conjunto de encimera y bandeja 1.750 mm. - P.B. 57 Kg.
- 280 000: Conjunto de soportes laterales - PB. 21 Kg.

B-175 1 280 500

BANCO DE TRABAJO - 1.500 x 750 x 885 mm.

Incluye:

- 280 401: Conjunto de encimera y bandeja 1.500 mm. - P.B. 49 Kg.
- 280 000: Conjunto de soportes laterales - PB. 21 Kg.

B-150 1 280 400



BANCO DE TRABAJO - 1.250 x 750 x 885 mm.

Incluye:

- 280 301: Conjunto de encimera y bandeja 1.250 mm. - P.B. 41 Kg.
- 280 000: Conjunto de soportes laterales - PB. 21 Kg.

B-126 1 280 300

BANCO DE TRABAJO - 1.000 x 750 x 885 mm.

Incluye:

- 280 201: Conjunto de encimera y bandeja 1.000 mm. - P.B. 33 Kg.
- 280 000: Conjunto de soportes laterales - PB. 21 Kg.

B-100 1 280 200

BANCO DE TRABAJO - 750 x 750 x 885 mm.

Incluye:

- 280 101: Conjunto de encimera y bandeja 750 mm. - P.B. 26 Kg.
- 280 000: Conjunto de soportes laterales - PB. 21 Kg.

B-75 1 280 100

280 550

Bancos de trabajo especiales

Análogos al banco de trabajo standard con bandeja inferior mas estrecha (270 mm.) que permite utilizar el banco como mesa de montaje compatible con todo tipo de sillas de trabajo industrial. Disponible en versiones con encimera de madera de haya o de acero con revestimiento epoxi.

BANCO CON ENCIMERA DE MADERA Y CAJÓN

1.500 x 750 x 885 mm.

Incluye:

- 280 551: Conjunto encimera madera y bandeja 270 mm. - P.B. 40 Kg.
- 280 000: Conjunto de soportes laterales - PB. 21 Kg.
- 284 100: Cajón con cerradura - P.B. 11 Kg. (montaje lateral)

B-150/EM 1 280 550

BANCO CON ENCIMERA METÁLICA DE ACERO Y CAJÓN

1.500 x 750 x 885 mm.

Incluye:

- 280 561: Conjunto encimera acero y bandeja 270 mm. - P.B. 45Kg.
- 280 000: Conjunto de soportes laterales - PB. 21 Kg.
- 284 100: Cajón con cerradura - P.B. 11 Kg. (montaje en el centro o lateral)

B-150/EA 1 280 560

280 510

BANCO PROFESIONAL CON ENCIMERA DE MADERA

1.750 x 750 x 885 mm.

Incluye:

- 280 511: Conjunto encimera madera y bandeja 500 mm. - P.B. 56 Kg.
- 280 000: Conjunto soportes laterales - P.B. 21 Kg.

B-175/M 1 280 510



281 500



Armarios para herramientas

- Armario con persiana de doble hoja y cerradura.
- Panel de herramientas perforado para máxima capacidad.
- Anclajes para fijación mural o sobre banco (requiere accesorios).
- Incluye dotación de accesorios para colocación de herramienta.
- Servidos en embalaje individual.
- Mods. 281 500 y 281 400: incluyen 9 soportes y 45 ganchos (289 101).
- Mods. 281 300 y 281 200: incluyen 7 soportes y 30 ganchos (289 100).

ARMARIO HERRAMIENTAS - 1.750 x 750 x 190 mm. - P.B. 50 Kg.
ARMARIO HERRAMIENTAS - 1.500 x 750 x 190 mm. - P.B. 45 Kg.
ARMARIO HERRAMIENTAS - 1.250 x 750 x 190 mm. - P.B. 38 Kg.
ARMARIO HERRAMIENTAS - 1.000 x 750 x 190 mm. - P.B. 32 Kg.

AH-175 1 **281 500**
AH-150 1 **281 400**
AH-126 1 **281 300**
AH-100 1 **281 200**

JUEGO 2 SOPORTES FIJACIÓN ARMARIO SOBRE BANCO

SAH 1 **289 105**

282 500
282 300



Tableros para herramientas

- Panel perforado para la organización de herramientas o utillaje.
- Los paneles son servidos en un embalaje de 2 unidades iguales.

TABLERO CON SOPORTES HERRAMIENTA - 1.750 x 750 x 20 mm.*
 Incluye:

- **282 501**: Panel perforado 1.750 x 750 x 20 mm. - P.B. 10 Kg.
- **289 101**: Dotación de accesorios (9 soportes y 45 ganchos) - P.B. 7 Kg.

TH-175 2 **282 500**

TABLERO CON SOPORTES HERRAMIENTA - 1.500 x 750 x 20 mm.*
 Incluye:

- **282 401**: Panel perforado 1.500 x 750 x 20 mm. - P.B. 9 Kg.
- **289 101**: Dotación de accesorios (9 soportes y 45 ganchos) - P.B. 7 Kg.

TH-150 2 **282 400**

TABLERO CON SOPORTES HERRAMIENTA - 1.250 x 750 x 20 mm.*
 Incluye:

- **282 301**: Panel perforado 1.250 x 750 x 20 mm. - P.B. 7,5 Kg.
- **289 100**: Dotación de accesorios (7 soportes y 30 ganchos) - P.B. 6 Kg.

TH-126 2 **282 300**

TABLERO CON SOPORTES HERRAMIENTA - 1.000 x 750 x 20 mm.*
 Incluye:

- **282 201**: Panel perforado 1.000 x 750 x 20 mm. - P.B. 6,5 Kg.
- **289 100**: Dotación de accesorios (7 soportes y 30 ganchos) - P.B. 6 Kg.

TH-100 2 **282 200**

TABLERO CON SOPORTES HERRAMIENTA - 720 x 750 x 20 mm.*
 Incluye:

- **282 101**: Panel perforado 720 x 750 x 20 mm. - P.B. 5 Kg.
- **289 109**: Dotación de accesorios (30 ganchos y 1 Multi-tool) - P.B. 1 Kg.

TH-75 2 **282 100**

JUEGO 2 SOPORTES FIJACIÓN PANEL A BANCO DE ACERO

STH 1 **289 205**

JUEGO 2 SOPORTES FIJACIÓN PANEL A CARRO AUXILIAR

STC 1 **289 206**

SOPORTES FIJACIÓN 2 TABLEROS EN "L" SOBRE BANCO (DERECHA)

STLD 1 **289 207**

SOPORTES FIJACIÓN 2 TABLEROS EN "L" SOBRE BANCO (IZQUIERDA)

STLI 1 **289 208**

* Precio por unidad de tablero.

284 100



Cajón para bancos de trabajo

Cajón con cerradura, dos llaves y bandeja deslizante extraíble, montado en un soporte adecuado para acoplar directamente a las encimeras de los bancos de trabajo de acero o de madera indistintamente. Capacidad carga: 100 Kg. Dimensiones embalaje 660 x 145 x 505 mm. - P.B. 11 Kg.

CAJÓN PARA BANCO

Dimensiones útiles: 425 x 565 x 125 mm.

C-137

1

284 100

289 309



Bandejas suplementarias para bancos

Bandejas para aumentar la capacidad de almacenamiento bajo la superficie de trabajo del banco de acero o de madera. Incluyen dos largueros transversales para ser fijados en las perforaciones intermedias de los soportes laterales y sus tornillos de fijación.

BANDEJA CON LARGUEROS PARA BANCO

1.750 x 500 mm. - P.B. 21 Kg.

BANDEJA CON LARGUEROS PARA BANCO

1.500 x 500 mm. - P.B. 18 Kg.

BANDEJA CON LARGUEROS PARA BANCO

1.250 x 500 mm. - P.B. 16 Kg.

BA-175

1

289 309

BA-150

1

289 307

BA-126

1

289 305

282 501



Paneles perforados para colocación de utillaje

- Panel perforado para la organización de herramientas o utillaje.
- Robusto marco con dos soportes para fijación mural del panel.
- Para incorporar ganchos y soportes para herramientas (no incluidos).
- Servidos en un embalaje de 2 unidades iguales.

PANEL PERFORADO - 1.750 x 750 x 20 mm. - P.B. 10 Kg.*

PANEL PERFORADO - 1.500 x 750 x 20 mm. - P.B. 9 Kg.*

PANEL PERFORADO - 1.250 x 750 x 20 mm. - P.B. 7,5 Kg.*

PANEL PERFORADO - 1.000 x 750 x 20 mm. - P.B. 6,5 Kg.*

PANEL PERFORADO - 720 x 750 x 20 mm. - P.B. 5 Kg.*

PU-175

2

282 501

PU-150

2

282 401

PU-126

2

282 301

PU-100

2

282 201


PU-75

2

282 101

* Precio por unidad de panel

289 101



Dotaciones de accesorios standard para paneles y armarios

Dotaciones de accesorios adecuadas para una óptima organización de las herramientas en armarios y paneles.

Las 3 dotaciones standard incluyen los ganchos y soportes cuyos códigos se indican a continuación.

289 108	289 107	289 106	728 901	728 900	728 903	728 902	728 907	728 905	728 904	728 906
1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
1	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1
-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-

JS-9

1

289 101

JS-7

1

289 100

JS-1

1

289 109

289 107

Ganchos para paneles perforados



JUEGO DE 15 GANCHOS CORTOS. Longitud útil: 21 mm.

JUEGO DE 15 GANCHOS LARGOS. Longitud útil: 32 mm.

JUEGO DE 15 GANCHOS EXTRA LARGOS. Longitud útil: 75 mm.

JGC-15

1

289 108

JGL-15

1

289 107

JGXL-15

1

289 106

289 108

289 106

JUEGO DE 5 GANCHOS CORTOS. Longitud útil: 21 mm.

JUEGO DE 5 GANCHOS LARGOS. Longitud útil: 32 mm.

JUEGO DE 5 GANCHOS EXTRA LARGOS. Longitud útil: 75 mm.

JGC-5

1

289 110

JGL-5

1

289 111


JGXL-5

1

289 112

Incluyen: tornillos de fijación

Descripción	Modelo	Uds. Pack	Código
Soportes para juegos de llaves			
SOPORTE 13 LLAVES PLANAS - 162 x 364 x 44 mm.	SLP	1	728 901
SOPORTE 13 LLAVES TUBO - 102 x 650 x 53 mm.	SLT	1	728 900
SOPORTE 12 LLAVES ALLEN - 166 x 35 x 24 mm.	SLA	1	728 903
SOPORTE 20 LLAVES VASO - 670 x 46 x 50 mm.	SLV	1	728 902



Soportes para herramientas			
SOPORTE UNIVERSAL "MULTI-TOOL" - 235 x 67 x 87 mm.	SMT-G	1	728 907
SOPORTE "MULTI-TOOL" PEQUEÑO - 72 x 67 x 87 mm.	SMT-P	1	728 909
SOPORTE 6 DESTORNILLADORES - 235 x 41 x 35 mm.	SD-AF	1	728 905
SOPORTE 11 ALICATES/DEST./LIMAS - 206 x 32 x 27 mm.	SD-SA	1	728 904
SOPORTE 18 BROCAS/BOTADORES/BURILES - 100 x 83 x 47 mm.	SB	1	728 906
JUEGO DE SOPORTES TALADRADORA - 60 x 45 x 100 mm.	ST	1	728 910
BANDEJA PARA PANEL/ARMARIO - 800 x 40 x 100 mm.	SBP	1	728 924
SOPORTE ROLLO PAPEL CELULOSA	SRC	1	289 400
CONJUNTO DE TORNILLO Y TUERCA ESPECIAL FIJACIÓN BANCOS	TBT	1	728 911

